



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор стальной Buderus Logatrend VK-Profil  
22\*500\*1200н.п."


Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного  
оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-stalnoi-buderus-logatrend-vk-profil-225001200np>

Добавлено: 29.10.2024



**Обзор вариантов**



**Характеристики и особенности**

**Современная, технически совершенная конструкция с привлекательным дизайном и высокой надежностью**

- Поставляется 7 типов, 15 длин (400 - 2000 мм) и 5 высот (300 - 900 мм)
- Тепловая мощность проверена и зарегистрирована по ГОСТ 31311-2005
- 5 лет гарантии

**Высококачественная экологичная окраска и упаковка**

- Грунтовка и окраска с горячей сушкой в белый цвет (RAL 9016)
- Порошковое лакокрасочное покрытие с горячей сушкой, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам, без растворителей и тяжелых металлов

- Упаковка радиаторов выполнена из повторно используемого чистого полиэтилена (PE)
- Радиаторы поставляется в термоусадочной пленке с защитными уголками. Для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия, пленка может оставаться на радиаторе после монтажа, в случае если температура подающей линии не превышает 60 °C

**Простой и быстрый монтаж**

- В зависимости от мощности радиатора на заводе устанавливается один из двух типов оптимизированных встроенных вентилялей
- Гидравлическая настройка без инструментов с помощью наружной бесступенчатой регулировки значения  $k_v$

- Система монтажа BMSplus и кронштейны отечественного производства серии К специально для отопительных приборов Buderus.
- Многорядные отопительные приборы можно устанавливать любой стороной, так как отсутствуют планки, определяющие заднюю сторону радиатора
- Нижняя подводка труб, подключение через резьбовое соединение G3/4 наружная резьба с евроконусом по DIN V 3838

**Комплектация VK-profil:**

- радиатор -1
- термостатический вентиль - 1 шт
- заглушка -1
- воздухоотводчик -1
- адаптеры для крепления кронштейнов - 2 шт (до 1600мм), 3 шт (для радиаторов длиннее 1800 мм)

**Артикул - помощь для заказа**

| Buderus Logatrend | Вентильная вставка  |                      |                    |                     | Тип     |         |         |         |         |         |         | Высота 300-900 | Длина 400-2000 |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
|                   | U справа (standart) | N справа (high-flow) | U слева (standart) | N слева (high-flow) | 10      | 11      | 20      | 21      | 22      | 30      | 33      |                |                |
| 77241...          | ...1...             | ...2...              | ...3...            | ...4...             | ...1... | ...2... | ...3... | ...4... | ...5... | ...6... | ...7... | ...3-9...      | ...04-20       |





## Высота 300 мм

| Высота<br>мм | Длина<br>мм | Тепловая мощность $Q_{н\text{н}}$ , Вт при <b>95/85/20 °C</b> <sup>1)</sup> (ГОСТ 31311-2005) / 90/70/20 °C <sup>2)</sup> |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|              |             | Тип 10  |            | Тип 11      |             | Тип 20      |             | Тип 21      |             | Тип 22      |             | Тип 30      |             | Тип 33      |             |      |
| 300          | 400         | Q, Вт   | <b>205</b> | 168         | <b>301</b>  | 246         | <b>341</b>  | 279         | <b>424</b>  | 347         | <b>558</b>  | 457         | <b>478</b>  | 391         | <b>787</b>  | 644  |
|              |             | Артикул   | 7724111304 |             | 7724112304  |             | 7724113304  |             | 7724114304  |             | 7724115304  |             | 7724116304  |             | 7724117304  |      |
|              | 500         | Q, Вт   | <b>258</b> | 211         | <b>376</b>  | 308         | <b>425</b>  | 348         | <b>530</b>  | 434         | <b>698</b>  | 571         | <b>597</b>  | 489         | <b>984</b>  | 805  |
|              |             | Артикул   | 7724111305 |             | 7724112305  |             | 7724113305  |             | 7724114305  |             | 7724115305  |             | 7724116305  |             | 7724117305  |      |
|              | 600         | Q, Вт   | <b>309</b> | 253         | <b>452</b>  | 370         | <b>510</b>  | 417         | <b>637</b>  | 521         | <b>838</b>  | 686         | <b>716</b>  | 586         | <b>1181</b> | 967  |
|              |             | Артикул   | 7724111306 |             | 7724112306  |             | 7724113306  |             | 7724114306  |             | 7724115306  |             | 7724116306  |             | 7724117306  |      |
|              | 700         | Q, Вт   | <b>360</b> | 295         | <b>527</b>  | 431         | <b>596</b>  | 488         | <b>743</b>  | 608         | <b>977</b>  | 800         | <b>835</b>  | 683         | <b>1378</b> | 1128 |
|              |             | Артикул   | 7724111307 |             | 7724112307  |             | 7724113307  |             | 7724114307  |             | 7724115307  |             | 7724116307  |             | 7724117307  |      |
|              | 800         | Q, Вт   | <b>412</b> | 337         | <b>602</b>  | 493         | <b>680</b>  | 557         | <b>848</b>  | 694         | <b>1117</b> | 914         | <b>955</b>  | 782         | <b>1574</b> | 1288 |
|              |             | Артикул   | 7724111308 |             | 7724112308  |             | 7724113308  |             | 7724114308  |             | 7724115308  |             | 7724116308  |             | 7724117308  |      |
|              | 900         | Q, Вт   | <b>463</b> | 379         | <b>678</b>  | 555         | <b>766</b>  | 627         | <b>954</b>  | 781         | <b>1256</b> | 1028        | <b>1075</b> | 880         | <b>1771</b> | 1449 |
|              |             | Артикул   | 7724111309 |             | 7724112309  |             | 7724113309  |             | 7724114309  |             | 7724115309  |             | 7724116309  |             | 7724117309  |      |
|              | 1000        | Q, Вт   | <b>514</b> | 421         | <b>753</b>  | 616         | <b>851</b>  | 696         | <b>1060</b> | 868         | <b>1396</b> | 1142        | <b>1194</b> | 977         | <b>1968</b> | 1611 |
|              |             | Артикул   | 7724111310 |             | 7724112310  |             | 7724113310  |             | 7724114310  |             | 7724115310  |             | 7724116310  |             | 7724117310  |      |
|              | 1200        | Q, Вт   | <b>617</b> | 505         | <b>904</b>  | 740         | <b>1021</b> | 836         | <b>1273</b> | 1042        | <b>1676</b> | 1372        | <b>1433</b> | 1173        | <b>2362</b> | 1933 |
|              |             | Артикул   | 7724111312 |             | 7724112312  |             | 7724113312  |             | 7724114312  |             | 7724115312  |             | 7724116312  |             | 7724127312  |      |
|              | 1400        | Q, Вт   | <b>719</b> | 588         | <b>1054</b> | 863         | <b>1191</b> | 975         | <b>1484</b> | 1215        | <b>1954</b> | 1599        | <b>1672</b> | 1368        | <b>2755</b> | 2255 |
|              |             | Артикул   | 7724111314 |             | 7724112314  |             | 7724113314  |             | 7724114314  |             | 7724115314  |             | 7724116314  |             | 7724127314  |      |
| 1600         | Q, Вт       | <b>823</b>  | 674        | <b>1205</b> | 986         | <b>1361</b> | 1114        | <b>1697</b> | 1389        | <b>2234</b> | 1828        | <b>1910</b> | 1563        | <b>3149</b> | 2577        |      |
|              | Артикул     | 7724111316  |            | 7724112316  |             | 7724113316  |             | 7724114316  |             | 7724125316  |             | 7724116316  |             | 7724127316  |             |      |
| 1800         | Q, Вт       | <b>925</b>  | 757        | <b>1355</b> | 1109        | <b>1532</b> | 1254        | <b>1909</b> | 1562        | <b>2513</b> | 2057        | <b>2150</b> | 1760        | <b>3542</b> | 2899        |      |
|              | Артикул     | 7724111318  |            | 7724112318  |             | 7724113318  |             | 7724114318  |             | 7724125318  |             | 7724126318  |             | 7724127318  |             |      |
| 2000         | Q, Вт       | <b>1027</b>   | 841        | <b>1506</b> | 1233        | <b>1702</b> | 1393        | <b>2121</b> | 1736        | <b>2792</b> | 2285        | <b>2388</b> | 1954        | <b>3936</b> | 3221        |      |
|              | Артикул     | 7724111320  |            | 7724112320  |             | 7724113320  |             | 7724114320  |             | 7724125320  |             | 7724126320  |             | 7724127320  |             |      |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

1) Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

2) Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле  $Q_{\phi} = Q_{н} \left( \frac{U_{\phi}}{U_{н}} \right)^n$ ,

где  $Q_{\phi}$ ,  $Q_{н}$  - фактическая и нормативная тепловые мощности;  $U_{\phi}$ ,  $U_{н}$  - фактический и нормативный температурные напоры;  $n = 1.3$



Высота 400 мм

| Высота<br>мм | Длина<br>мм |             | Тепловая мощность Q <sub>н</sub> , Вт при 95/85/20 °С <sup>1)</sup> (ГОСТ 31311-2005) / 90/70/20 °С <sup>2)</sup> |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|--------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|              |             |             | Тип 10  |             | Тип 11      |              | Тип 20      |             | Тип 21      |             | Тип 22      |             | Тип 30      |             | Тип 33      |      |
| 400          | 400         | Q, Вт       | <b>266</b>  | 218         | <b>392</b>  | 321          | <b>434</b>  | 355         | <b>544</b>  | 445         | <b>712</b>  | 583         | <b>607</b>  | 497         | <b>1000</b> | 818  |
|              |             | Артикул     | 7724111404  |             | 7724112404  |              | 7724113404  |             | 7724114404  |             | 7724115404  |             | 7724116404  |             | 7724117404  |      |
|              | 500         | Q, Вт       | <b>332</b>  | 272         | <b>490</b>  | 401          | <b>542</b>  | 444         | <b>680</b>  | 557         | <b>890</b>  | 728         | <b>758</b>  | 620         | <b>1250</b> | 1023 |
|              |             | Артикул     | 772411405   |             | 7724112405  |              | 7724113405  |             | 7724114405  |             | 7724115405  |             | 7724116405  |             | 7724117405  |      |
|              | 600         | Q, Вт       | <b>398</b>  | 326         | <b>588</b>  | 481          | <b>651</b>  | 533         | <b>816</b>  | 668         | <b>1068</b> | 874         | <b>910</b>  | 745         | <b>1500</b> | 1228 |
|              |             | Артикул     | 7724111406  |             | 7724112406  |              | 7724113406  |             | 7724114406  |             | 7724115406  |             | 7724116406  |             | 7724117406  |      |
|              | 700         | Q, Вт       | <b>465</b>  | 381         | <b>686</b>  | 561          | <b>759</b>  | 621         | <b>952</b>  | 779         | <b>1246</b> | 1020        | <b>1062</b> | 869         | <b>1750</b> | 1432 |
|              |             | Артикул     | 7724111407  |             | 7724112407  |              | 7724113407  |             | 7724114407  |             | 7724115407  |             | 7724116407  |             | 7724117407  |      |
|              | 800         | Q, Вт       | <b>532</b>  | 435         | <b>784</b>  | 642          | <b>868</b>  | 710         | <b>1088</b> | 890         | <b>1424</b> | 1165        | <b>1213</b> | 993         | <b>2000</b> | 1637 |
|              |             | Артикул     | 7724111408  |             | 7724112408  |              | 7724113408  |             | 7724114408  |             | 7724115408  |             | 7724116408  |             | 7724117408  |      |
|              | 900         | Q, Вт       | <b>598</b>  | 489         | <b>882</b>  | 722          | <b>976</b>  | 799         | <b>1224</b> | 1002        | <b>1602</b> | 1311        | <b>1365</b> | 1117        | <b>2250</b> | 1841 |
|              |             | Артикул     | 7724111409  |             | 7724112409  |              | 7724113409  |             | 7724114409  |             | 7724115409  |             | 7724116409  |             | 7724127409  |      |
|              | 1000        | Q, Вт       | <b>664</b>  | 543         | <b>980</b>  | 802          | <b>1085</b> | 888         | <b>1360</b> | 1113        | <b>1780</b> | 1457        | <b>1517</b> | 1242        | <b>2500</b> | 2046 |
|              |             | Артикул     | 7724111410  |             | 7724112410  |              | 7724113410  |             | 7724114410  |             | 7724115410  |             | 7724116410  |             | 7724127410  |      |
|              | 1200        | Q, Вт       | <b>797</b>  | 652         | <b>1176</b> | 962          | <b>1302</b> | 1066        | <b>1632</b> | 1336        | <b>2136</b> | 1748        | <b>1820</b> | 1490        | <b>3000</b> | 2455 |
|              |             | Артикул     | 7724111412  |             | 7724112412  |              | 7724113412  |             | 7724114412  |             | 7724125412  |             | 7724116412  |             | 7724127412  |      |
|              | 1400        | Q, Вт       | <b>930</b>  | 761         | <b>1372</b> | 1123         | <b>1519</b> | 1243        | <b>1904</b> | 1558        | <b>2492</b> | 2039        | <b>2124</b> | 1738        | <b>3500</b> | 2864 |
|              |             | Артикул     | 7724111414  |             | 7724112414  |              | 7724113414  |             | 7724114414  |             | 7724125414  |             | 7724126414  |             | 7724127414  |      |
| 1600         | Q, Вт       | <b>1063</b> | 870   | <b>1568</b> | 1283        | <b>17736</b> | 14515       | <b>2176</b> | 1781        | <b>2848</b> | 2331        | <b>2427</b> | 1986        | <b>4000</b> | 3274        |      |
|              | Артикул     | 7724111416  |   | 7724112416  |             | 7724113416   |             | 7724124416  |             | 7724125416  |             | 7724126416  |             | 7724127416  |             |      |
| 1800         | Q, Вт       | <b>1197</b> | 980   | <b>1764</b> | 1444        | <b>1953</b>  | 1598        | <b>2448</b> | 2003        | <b>3204</b> | 2622        | <b>2730</b> | 2234        | <b>4500</b> | 3683        |      |
|              | Артикул     | 7724111418  |   | 7724112418  |             | 7724113418   |             | 7724124418  |             | 7724125418  |             | 7724126418  |             | 7724127418  |             |      |
| 2000         | Q, Вт       | <b>1330</b> | 1088  | <b>1960</b> | 1604        | <b>2170</b>  | 1776        | <b>2720</b> | 2226        | <b>3560</b> | 2914        | <b>3034</b> | 2483        | <b>5000</b> | 4092        |      |
|              | Артикул     | 7724111420  |   | 7724112420  |             | 7724113420   |             | 7724124420  |             | 7724125420  |             | 7724126420  |             | 7724127420  |             |      |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

1) Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °С.

2) Теплоотдача для температурного напора 60 °С пересчитана согласно формуле  $Q_{\phi} = Q_n \left( \frac{U_{\phi}}{U_n} \right)^n$ ,

где Q<sub>φ</sub>, Q<sub>n</sub> - фактическая и нормативная тепловые мощности; U<sub>φ</sub>, U<sub>n</sub> - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3





## Высота 500 мм

| Высота<br>мм | Длина<br>мм |             | Тепловая мощность Q <sub>нп</sub> , Вт при 95/85/20 °С <sup>1)</sup> (ГОСТ 31311-2005) / 90/70/20 °С <sup>2)</sup> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|              |             |             | Тип 10   |             | Тип 11      |             | Тип 20      |             | Тип 21      |             | Тип 22      |             | Тип 30      |             | Тип 33      |      |
| 500          | 400         | Q, Вт       | <b>320</b>   | 262         | <b>478</b>  | 391         | <b>523</b>  | 428         | <b>656</b>  | 537         | <b>856</b>  | 701         | <b>731</b>  | 598         | <b>1198</b> | 980  |
|              |             | Артикул     | 7724111504   |             | 7724112504  |             | 7724113504  |             | 7724114504  |             | 7724115504  |             | 7724116504  |             | 7724117504  |      |
|              | 500         | Q, Вт       | <b>399</b>   | 327         | <b>598</b>  | 489         | <b>654</b>  | 535         | <b>850</b>  | 696         | <b>1070</b> | 876         | <b>913</b>  | 747         | <b>1498</b> | 1226 |
|              |             | Артикул     | 7724111505   |             | 7724112505  |             | 7724113505  |             | 7724114505  |             | 7724115505  |             | 7724116505  |             | 7724117505  |      |
|              | 600         | Q, Вт       | <b>480</b>   | 393         | <b>717</b>  | 587         | <b>785</b>  | 642         | <b>984</b>  | 805         | <b>1284</b> | 1051        | <b>1095</b> | 896         | <b>1798</b> | 1471 |
|              |             | Артикул     | 7724111506   |             | 7724112506  |             | 7724113506  |             | 7724114506  |             | 7724115506  |             | 7724116506  |             | 7724117506  |      |
|              | 700         | Q, Вт       | <b>560</b>   | 458         | <b>836</b>  | 684         | <b>916</b>  | 750         | <b>1148</b> | 940         | <b>1498</b> | 1226        | <b>1278</b> | 1046        | <b>2097</b> | 1716 |
|              |             | Артикул     | 7724111507   |             | 7724112507  |             | 7724113507  |             | 7724114507  |             | 7724115507  |             | 7724116507  |             | 7724117507  |      |
|              | 800         | Q, Вт       | <b>639</b>   | 523         | <b>956</b>  | 782         | <b>1046</b> | 856         | <b>1312</b> | 1074        | <b>1712</b> | 1401        | <b>1461</b> | 1196        | <b>2397</b> | 1962 |
|              |             | Артикул     | 7724111508   |             | 7724112508  |             | 7724113508  |             | 7724114508  |             | 7724115508  |             | 7724116508  |             | 7724127508  |      |
|              | 900         | Q, Вт       | <b>720</b>   | 589         | <b>1076</b> | 881         | <b>1177</b> | 963         | <b>1476</b> | 1208        | <b>1926</b> | 1576        | <b>1644</b> | 1345        | <b>2696</b> | 2206 |
|              |             | Артикул     | 7724111509   |             | 7724112509  |             | 7724113509  |             | 7724114509  |             | 7724115509  |             | 7724116509  |             | 7724127509  |      |
|              | 1000        | Q, Вт       | <b>800</b>   | 655         | <b>1195</b> | 978         | <b>1308</b> | 1070        | <b>1640</b> | 1342        | <b>2140</b> | 1751        | <b>1826</b> | 1494        | <b>2996</b> | 2452 |
|              |             | Артикул     | 7724111510   |             | 7724112510  |             | 7724113510  |             | 7724114510  |             | 7724125510  |             | 7724116510  |             | 7724127510  |      |
|              | 1200        | Q, Вт       | <b>960</b>   | 786         | <b>1434</b> | 1174        | <b>1570</b> | 1285        | <b>1968</b> | 1611        | <b>2568</b> | 2102        | <b>2191</b> | 1793        | <b>3595</b> | 2942 |
|              |             | Артикул     | 7724111512   |             | 7724112512  |             | 7724113512  |             | 7724114512  |             | 7724125512  |             | 7724126512  |             | 7724127512  |      |
|              | 1400        | Q, Вт       | <b>1119</b>  | 916         | <b>1673</b> | 1369        | <b>1832</b> | 1499        | <b>2296</b> | 1879        | <b>2996</b> | 2452        | <b>2556</b> | 2092        | <b>4194</b> | 3432 |
|              |             | Артикул     | 7724111514   |             | 7724112514  |             | 7724113514  |             | 7724124514  |             | 7724125514  |             | 7724126514  |             | 7724127514  |      |
| 1600         | Q, Вт       | <b>1280</b> | 1048   | <b>1912</b> | 1565        | <b>2093</b> | 1713        | <b>2624</b> | 2147        | <b>3424</b> | 2802        | <b>2921</b> | 2391        | <b>4794</b> | 3923        |      |
|              | Артикул     | 7724111516  |  | 7724112516  |             | 7724113516  |             | 7724124516  |             | 7724125516  |             | 7724126516  |             | 7724127516  |             |      |
| 1800         | Q, Вт       | <b>1439</b> | 1178   | <b>2151</b> | 1760        | <b>2355</b> | 1927        | <b>2952</b> | 2416        | <b>3852</b> | 3153        | <b>3287</b> | 2690        | <b>5393</b> | 4414        |      |
|              | Артикул     | 7724111518  |  | 7724112518  |             | 7724123518  |             | 7724124518  |             | 7724125518  |             | 7724126518  |             | 7724127518  |             |      |
| 2000         | Q, Вт       | <b>1599</b> | 1309   | <b>2390</b> | 1956        | <b>2616</b> | 2141        | <b>3280</b> | 2684        | <b>4280</b> | 3503        | <b>3652</b> | 2989        | <b>5992</b> | 4904        |      |
|              | Артикул     | 7724111520  |  | 7724122520  |             | 7724123520  |             | 7724124520  |             | 7724125520  |             | 7724126520  |             | 7724127520  |             |      |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

1) Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °С.

2) Теплоотдача для температурного напора 60 °С пересчитана согласно формуле  $Q_{\phi} = Q_H \left( \frac{U_{\phi}}{U_H} \right)^n$ ,

где Q<sub>φ</sub>, Q<sub>H</sub> - фактическая и нормативная тепловые мощности; U<sub>φ</sub>, U<sub>H</sub> - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3



Высота 600 мм

| Высота<br>мм | Длина<br>мм |             | Тепловая мощность Q <sub>нн</sub> , Вт при 95/85/20 °C <sup>1)</sup> (ГОСТ 31311-2005) / 90/70/20 °C <sup>2)</sup> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|              |             |             | Тип 10   |             | Тип 11      |             | Тип 20      |             | Тип 21      |             | Тип 22      |             | Тип 30      |             | Тип 33      |      |
| 600          | 400         | Q, Вт       | <b>370</b>   | 303         | <b>552</b>  | 452         | <b>611</b>  | 500         | <b>752</b>  | 615         | <b>981</b>  | 803         | <b>851</b>  | 696         | <b>1374</b> | 1124 |
|              |             | Артикул     | 7724111604   |             | 7724112604  |             | 7724113604  |             | 7724114604  |             | 7724115604  |             | 7724116604  |             | 7724117604  |      |
|              | 500         | Q, Вт       | <b>463</b>   | 379         | <b>690</b>  | 565         | <b>763</b>  | 624         | <b>940</b>  | 769         | <b>1226</b> | 1003        | <b>1063</b> | 870         | <b>1717</b> | 1405 |
|              |             | Артикул     | 772411405  |             | 7724112605  |             | 7724113605  |             | 7724114605  |             | 7724115605  |             | 7724116605  |             | 7724117605  |      |
|              | 600         | Q, Вт       | <b>555</b>   | 454         | <b>828</b>  | 678         | <b>916</b>  | 750         | <b>1128</b> | 923         | <b>1472</b> | 1205        | <b>1276</b> | 1044        | <b>2060</b> | 1686 |
|              |             | Артикул     | 7724111606   |             | 7724112606  |             | 7724113606  |             | 7724114606  |             | 7724115606  |             | 7724116606  |             | 7724117606  |      |
|              | 700         | Q, Вт       | <b>647</b>   | 530         | <b>966</b>  | 791         | <b>1067</b> | 873         | <b>1316</b> | 1077        | <b>1717</b> | 1405        | <b>1488</b> | 1218        | <b>2404</b> | 1967 |
|              |             | Артикул     | 7724111607   |             | 7724112607  |             | 7724113607  |             | 7724114607  |             | 7724115607  |             | 7724116607  |             | 7724117607  |      |
|              | 800         | Q, Вт       | <b>739</b>   | 605         | <b>1104</b> | 904         | <b>1221</b> | 999         | <b>1504</b> | 1231        | <b>1962</b> | 1606        | <b>1700</b> | 1391        | <b>2747</b> | 2248 |
|              |             | Артикул     | 7724111608   |             | 7724112608  |             | 7724113608  |             | 7724114608  |             | 7724115608  |             | 7724116608  |             | 7724127608  |      |
|              | 900         | Q, Вт       | <b>832</b>   | 681         | <b>1242</b> | 1016        | <b>1374</b> | 1124        | <b>1692</b> | 1385        | <b>2208</b> | 1807        | <b>1913</b> | 1566        | <b>3091</b> | 2530 |
|              |             | Артикул     | 7724111609   |             | 7724112609  |             | 7724113609  |             | 7724114609  |             | 7724125609  |             | 7724116609  |             | 7724127609  |      |
|              | 1000        | Q, Вт       | <b>924</b>   | 756         | <b>1380</b> | 1129        | <b>1526</b> | 1249        | <b>1880</b> | 1539        | <b>2453</b> | 2008        | <b>2125</b> | 1739        | <b>3434</b> | 2810 |
|              |             | Артикул     | 7724111610   |             | 7724112610  |             | 7724113610  |             | 7724114610  |             | 7724125610  |             | 7724116610  |             | 7724117610  |      |
|              | 1200        | Q, Вт       | <b>1110</b>  | 908         | <b>1656</b> | 1355        | <b>1832</b> | 1499        | <b>2256</b> | 1846        | <b>2944</b> | 2409        | <b>2551</b> | 2088        | <b>4121</b> | 3373 |
|              |             | Артикул     | 7724111612   |             | 7724112612  |             | 7724113612  |             | 7724124612  |             | 7724125612  |             | 7724126612  |             | 7724127612  |      |
|              | 1400        | Q, Вт       | <b>1294</b>  | 1059        | <b>1932</b> | 1581        | <b>2137</b> | 1749        | <b>2632</b> | 2154        | <b>3434</b> | 2810        | <b>2976</b> | 2436        | <b>4808</b> | 3935 |
|              |             | Артикул     | 7724111614   |             | 7724112614  |             | 7724113614  |             | 7724124614  |             | 7724125614  |             | 7724126614  |             | 7724127614  |      |
| 1600         | Q, Вт       | <b>1479</b> | 1210   | <b>2208</b> | 1807        | <b>2441</b> | 1998        | <b>3008</b> | 2462        | <b>3925</b> | 3212        | <b>3401</b> | 2783        | <b>5494</b> | 4496        |      |
|              | Артикул     | 7724111616  |  | 7724122616  |             | 7724123616  |             | 7724124616  |             | 7724125616  |             | 7724126616  |             | 7724127616  |             |      |
| 1800         | Q, Вт       | <b>1664</b> | 1362   | <b>2484</b> | 2033        | <b>2747</b> | 2248        | <b>3384</b> | 2769        | <b>4415</b> | 3613        | <b>3827</b> | 3132        | <b>6181</b> | 5059        |      |
|              | Артикул     | 7724111618  |  | 7724122618  |             | 7724123618  |             | 7724124618  |             | 7724125618  |             | 7724126618  |             | 7724127618  |             |      |
| 2000         | Q, Вт       | <b>1849</b> | 1513   | <b>2760</b> | 2259        | <b>3052</b> | 2498        | <b>3760</b> | 3077        | <b>4906</b> | 4015        | <b>4252</b> | 3480        | <b>6868</b> | 5621        |      |
|              | Артикул     | 7724111620  |  | 7724122620  |             | 7724123620  |             | 7724124620  |             | 7724125620  |             | 7724126620  |             | 7724127620  |             |      |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

1) Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

2) Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле  $Q_{\phi} = Q_{нн} \left( \frac{U_{\phi}}{U_{нн}} \right)^n$ ,

где Q<sub>φ</sub>, Q<sub>нн</sub> - фактическая и нормативная тепловые мощности; U<sub>φ</sub>, U<sub>нн</sub> - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3





## Высота 900 мм

| Высота<br>мм | Длина<br>мм |             | Тепловая мощность Q <sub>н</sub> , Вт при 95/85/20 °С <sup>1)</sup> (ГОСТ 31311-2005) / 90/70/20 °С <sup>2)</sup> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |
|--------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|              |             |             | Тип 10  |             | Тип 11      |             | Тип 20      |             | Тип 21      |             | Тип 22      |             | Тип 30      |             | Тип 33      |      |
| 900          | 400         | Q, Вт       | <b>525</b>  | 430         | <b>750</b>  | 614         | <b>863</b>  | 706         | <b>1013</b> | 829         | <b>1362</b> | 1115        | <b>1188</b> | 972         | <b>1901</b> | 1556 |
|              |             | Артикул     | 7724111904  |             | 7724112904  |             | 7724113904  |             | 7724114904  |             | 7724115904  |             | 7724116904  |             | 7724117904  |      |
|              | 500         | Q, Вт       | <b>657</b>  | 538         | <b>938</b>  | 768         | <b>1079</b> | 883         | <b>1265</b> | 1035        | <b>1703</b> | 1394        | <b>1485</b> | 1215        | <b>2376</b> | 1945 |
|              |             | Артикул     | 772411405   |             | 7724112905  |             | 7724113905  |             | 7724114905  |             | 7724115905  |             | 7724116905  |             | 7724127905  |      |
|              | 600         | Q, Вт       | <b>787</b>  | 644         | <b>1125</b> | 921         | <b>1295</b> | 1060        | <b>1519</b> | 1243        | <b>2044</b> | 1673        | <b>1782</b> | 1458        | <b>2851</b> | 2333 |
|              |             | Артикул     | 7724111906  |             | 7724112906  |             | 7724113906  |             | 7724114906  |             | 7724115906  |             | 7724116906  |             | 7724127906  |      |
|              | 700         | Q, Вт       | <b>919</b>  | 752         | <b>1312</b> | 1074        | <b>1511</b> | 1237        | <b>1771</b> | 1449        | <b>2384</b> | 1951        | <b>2079</b> | 1701        | <b>3327</b> | 2723 |
|              |             | Артикул     | 7724111907  |             | 7724112907  |             | 7724113907  |             | 7724114907  |             | 7724125907  |             | 7724116907  |             | 7724127907  |      |
|              | 800         | Q, Вт       | <b>1050</b>   | 859         | <b>1500</b> | 1228        | <b>1727</b> | 1413        | <b>2025</b> | 1657        | <b>2724</b> | 2229        | <b>2376</b> | 1945        | <b>3803</b> | 3112 |
|              |             | Артикул     | 7724111908  |             | 7724112908  |             | 7724113908  |             | 7724114908  |             | 7724125908  |             | 7724126908  |             | 7724127908  |      |
|              | 900         | Q, Вт       | <b>1181</b>   | 967         | <b>1688</b> | 1381        | <b>1943</b> | 1590        | <b>2278</b> | 1872        | <b>3065</b> | 2508        | <b>2674</b> | 2188        | <b>4278</b> | 3501 |
|              |             | Артикул     | 7724111909  |             | 7724112909  |             | 7724113909  |             | 7724124909  |             | 7724125909  |             | 7724126909  |             | 7724127909  |      |
|              | 1000        | Q, Вт       | <b>1312</b>   | 1074        | <b>1875</b> | 1535        | <b>2158</b> | 1766        | <b>2531</b> | 2071        | <b>3406</b> | 2787        | <b>2970</b> | 2431        | <b>4753</b> | 3890 |
|              |             | Артикул     | 7724111910  |             | 7724112910  |             | 7724113910  |             | 7724124910  |             | 7724125910  |             | 7724126910  |             | 7724127910  |      |
|              | 1200        | Q, Вт       | <b>1574</b>   | 1288        | <b>2250</b> | 1841        | <b>2590</b> | 2120        | <b>3037</b> | 2486        | <b>4087</b> | 3345        | <b>3564</b> | 2917        | <b>5703</b> | 4667 |
|              |             | Артикул     | 7724111912  |             | 7724122912  |             | 7724124912  |             | 77241243912 |             | 7724125912  |             | 7724126912  |             | 7724127912  |      |
|              | 1400        | Q, Вт       | <b>1837</b>   | 1503        | <b>2626</b> | 2149        | <b>3022</b> | 2473        | <b>3543</b> | 2900        | <b>4768</b> | 3902        | <b>4158</b> | 3403        | <b>6654</b> | 5446 |
|              |             | Артикул     | 7724111914  |             | 7724122914  |             | 7724123914  |             | 7724124914  |             | 7724125914  |             | 7724126914  |             | 7724127914  |      |
|              | 1600        | Q, Вт       | <b>2100</b>   | 1719        | <b>3000</b> | 2455        | <b>3454</b> | 2827        | <b>4049</b> | 3314        | <b>5449</b> | 4459        | <b>4752</b> | 3889        | <b>7604</b> | 6223 |
|              |             | Артикул     | 7724111916  |             | 7724122916  |             | 7724123916  |             | 7724124916  |             | 7724125916  |             | 7724126916  |             | 7724127916  |      |
| 1800         | Q, Вт       | <b>2363</b> | 1934  | <b>3375</b> | 2762        | <b>3885</b> | 3180        | <b>4556</b> | 3729        | <b>6161</b> | 5042        | <b>5346</b> | 4375        | <b>8555</b> | 7001        |      |
|              | Артикул     | 7724121918  |   | 7724122918  |             | 7724123918  |             | 7724124918  |             | 7724125918  |             | 7724126918  |             | 7724127918  |             |      |
| 2000         | Q, Вт       | <b>2625</b> | 2148  | <b>3750</b> | 3069        | <b>4317</b> | 3533        | <b>5062</b> | 4143        | <b>6812</b> | 5575        | <b>5940</b> | 4861        | <b>9506</b> | 7780        |      |
|              | Артикул     | 7724121920  |   | 7724122920  |             | 7724123920  |             | 7724124920  |             | 7724125920  |             | 7724126920  |             | 7724127920  |             |      |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

1) Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °С.


2) Теплоотдача для температурного напора 60 °С пересчитана согласно формуле  $Q_{\phi} = Q_H \left( \frac{U_{\phi}}{U_H} \right)^n$ ,

где Q<sub>φ</sub>, Q<sub>H</sub> - фактическая и нормативная тепловые мощности; U<sub>φ</sub>, U<sub>H</sub> - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3


**Logatrend VK-Profil**

Вид сзади

Тип 10/11



Тип 20/21/22/30/33



<sup>1)</sup> Рекомендуемое расстояние от пола - 120 мм

<sup>2)</sup> Заводская установка. При монтаже положение точек крепления можно менять, так как переходник можно смещать по горизонтали.


Термостатическая головка не входит в объем поставки.

Рекомендуемое количество кронштейнов


| Количество | Длина, мм |
|------------|-----------|
| 2          | 400-1600  |
| 3          | 1800-2000 |

Вид сбоку


Тип 10




Тип 11




Тип 21



Тип 22/20



Тип 30/33





**Logatrend VK-Profil**

| Высота<br>Н<br>мм | Межосевое<br>расстояние<br>N<br>мм | Тип | Экспонент<br>n | Тепловая мощность <sup>1)2)</sup><br>при |                     | Окрашенная<br>поверхность<br>м <sup>2</sup> /м | Объем<br>воды<br>л/м | Вес<br>кг/м |
|-------------------|------------------------------------|-----|----------------|--|---------------------|--|----------------------|-------------|
|                   |                                    |     |                | 95/85/20 °C<br>Вт/м                      | 90/70/20 °C<br>Вт/м |  |                      |             |
| 300               | 250                                | 10  | 1,31           | 514                                      | 421                 | 0,70   | 2,1                  | 6,9         |
|                   |                                    | 11  | 1,28           | 753                                      | 616                 | 1,84   | 2,1                  | 8,5         |
|                   |                                    | 20  | 1,28           | 851                                      | 696                 | 1,40   | 4,2                  | 12,6        |
|                   |                                    | 21  | 1,30           | 1060                                     | 868                 | 2,50   | 4,1                  | 13,9        |
|                   |                                    | 22  | 1,29           | 1396                                     | 1142                | 3,68   | 4,2                  | 16,6        |
|                   |                                    | 30  | 1,29           | 1194                                     | 977                 | 2,10   | 6,3                  | 19,0        |
|                   |                                    | 33  | 1,31           | 1968                                     | 1611                | 5,52   | 6,2                  | 25,0        |
| 400               | 350                                | 10  | 1,29           | 664                                      | 543                 | 0,94   | 2,6                  | 9,2         |
|                   |                                    | 11  | 1,28           | 980                                      | 802                 | 2,46   | 2,6                  | 11,8        |
|                   |                                    | 20  | 1,28           | 1085                                     | 888                 | 1,86   | 5,3                  | 16,5        |
|                   |                                    | 21  | 1,30           | 1360                                     | 1113                | 3,33   | 5,2                  | 18,8        |
|                   |                                    | 22  | 1,29           | 1780                                     | 1457                | 4,90   | 5,2                  | 22,5        |
|                   |                                    | 30  | 1,30           | 1517                                     | 1242                | 2,80   | 7,9                  | 24,9        |
|                   |                                    | 33  | 1,30           | 2500                                     | 2046                | 7,36   | 7,8                  | 33,7        |
| 500               | 450                                | 10  | 1,27           | 800                                      | 655                 | 1,17   | 3,2                  | 11,4        |
|                   |                                    | 11  | 1,28           | 1195                                     | 978                 | 3,08   | 3,2                  | 14,9        |
|                   |                                    | 20  | 1,27           | 1308                                     | 1070                | 2,34   | 6,4                  | 20,4        |
|                   |                                    | 21  | 1,31           | 1640                                     | 1342                | 4,18   | 6,2                  | 23,7        |
|                   |                                    | 22  | 1,30           | 2140                                     | 1751                | 6,16   | 6,3                  | 28,2        |
|                   |                                    | 30  | 1,30           | 1826                                     | 1494                | 3,52   | 9,5                  | 31,0        |
|                   |                                    | 33  | 1,32           | 2996                                     | 2452                | 9,25   | 9,4                  | 42,2        |
| 600               | 550                                | 10  | 1,25           | 924                                      | 756                 | 1,40   | 3,7                  | 13,6        |
|                   |                                    | 11  | 1,28           | 1380                                     | 1129                | 3,72   | 3,7                  | 17,9        |
|                   |                                    | 20  | 1,27           | 1526                                     | 1249                | 2,80   | 7,5                  | 24,2        |
|                   |                                    | 21  | 1,31           | 1880                                     | 1539                | 5,04   | 7,3                  | 28,4        |
|                   |                                    | 22  | 1,31           | 2453                                     | 2008                | 7,44   | 7,3                  | 33,7        |
|                   |                                    | 30  | 1,31           | 2125                                     | 1738                | 4,20   | 11,1                 | 36,8        |
|                   |                                    | 33  | 1,33           | 3434                                     | 2810                | 11,16  | 11,0                 | 50,6        |
| 900               | 850                                | 10  | 1,26           | 1312                                     | 1074                | 2,11   | 5,3                  | 19,7        |
|                   |                                    | 11  | 1,29           | 1875                                     | 1535                | 5,62   | 5,3                  | 26,11       |
|                   |                                    | 20  | 1,30           | 2158                                     | 1766                | 4,22   | 10,6                 | 35,3        |
|                   |                                    | 21  | 1,33           | 2531                                     | 2071                | 7,62   | 10,5                 | 42,0        |
|                   |                                    | 22  | 1,33           | 3406                                     | 2787                | 11,26  | 10,5                 | 49,3        |
|                   |                                    | 30  | 1,33           | 2970                                     | 2431                | 6,34   | 15,8                 | 53,2        |
|                   |                                    | 33  | 1,33           | 2753                                     | 3890                | 16,90  | 15,7                 | 75,0        |

1) Пересчет тепловой мощности для других размеров отопительных приборов ведется по [Рабочему листу K4](#) ⇒ см. главу 3

2) Нормальная тепловая мощность по ГОСТ 31311-2005 = тепловая мощность при условии 95/85/20 °C