



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Сертификат к товару "Котел электрический настенный Protherm Скат 9 KE 14 (9кВт) "

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru <https://vodoley59.ru/products/kotel-elektriceskii-nastennyi-protherm-skat-9-ke-14-9kvt>

Добавлено: 29.10.2024

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Eurasian Conformity



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.05931

Серия KZ № 0236448



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 051140067834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалынский район, город Алматы, улица Байгурсынулы, 58/нежилос помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалынский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электронная почта: info@certification.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 050640007245, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ультра Спектр", юридический адрес, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон МАМЫР 2, дом 7, индекс: 050036, телефон: 87772454947, электронная почта: ykleyankin@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производитель: Vaillant GmbH, юридический адрес: Германия, Berghauser Straße, 40 - D-42859 - Remscheid, Germany. Места осуществления деятельности по изготовлению продукции: PROTHERM PRODUCTION s.r.o., юридический адрес: Словакия, Jirkovičova, 45 - 909 01 Skalica - Slovak Republic.

ПРОДУКЦИЯ

Котлы электрические, торговых марок "PROTHERM", "VAILLANT" согласно Приложению; серийный выпуск (см. Приложение № 0102502)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8403109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (испытаний), выданный лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ЭМС/020/170723/2-1 от 17/07/2023г., № ЭЛК/004/010823/1-1 от 01/08/2023г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360), акта о результатах анализа состояния производства от 16/03/2023г., ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При условии соблюдения предписаний относительно транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, ожидаемый срок службы изделия составляет 10 лет с момента установки. Срок хранения: 2 года с даты производства. Хранить прибор необходимо в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и беспылевая среда, перепад температуры от -10 °C до +37 °C, влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций). (см. Приложение № 0102501)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

15.08.2022

14.08.2027

Выдано заявителю
(уполномоченное лицо)

по

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ТОРЧЕК ЮСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(подпись)

(Ф.И.О.)

МАГДА ЮЛИЯ ГИКОЛАЕВНА

(подпись)

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперты (эксперты-аудиторы)



ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Eurasian Conformity

№ ЕАЭС: ЕАЭС KZ 7500361.01.01.05931

Серия KZ № 0236448



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 38 үй / тұрған емес бөлме 18, индекс: 050012, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б үй, 1 пәтер, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электрондық пошта: info@certification.kz, аттестат: KZ.O.02.0361.09/07/2019ж.

ӨТІМ БЕРУШІ

БСН 050640007245, "Ультра Спектр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, МАМЫР 2 шағынауданы, 7 үй, индекс: 050036, телефон: 87772454947, электрондық пошта: vkleyonkin@gmail.com

ДАЙЫНДАУШЫ

Өндіруші: Vaillant GmbH, юридический адрес: Германия, Berghauser Straße, 40 - D-42859 - Remscheid, Germany, Әнімді дайындау жөніндегі қызметті жүзеге асыру орындары: PROTHERM PRODUCTION a.s., юридический адрес: Словакия, Jurkovičova, 45 - 900 01 Skalica- Slovak Republic

ӨНІМ

Электр қазандықтары, "PROTHERM", "VAILLANT" сауда маркалары, сериялық шығарылым (Бағдарламаны көр. № 0102502)

ЕАЭО СӘҚТН КОДЫ

8403109000

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Келендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген; КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі" Келендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС-КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйесінде аккредиттелген (аттестатталған) зертхандар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамалары № ЭМС/020/170723/2-1 - 17/07/2023ж.; № ЭЛК/004/010823/1-1 - 01/08/2023ж. "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360); өндіріс жағдайын талдау нәтижелері туралы акті 28/03/2023ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС (аттестат: KZ.O.02.0361); өндіріс жағдайын талдау нәтижелері туралы акті 16/03/2023ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС (аттестат: KZ.O.02.0361); 1с сертификаттау схемасы

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Тасымалдауға, сақтауға, монтаждауға және пайдалануға қатысты ұсынамалар сақталған жағдайда, өнімнің күштілігін қызмет ету мерзімі орнату сәттен бастап 10 жылды құрайды. Сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 2 жыл. Құрылғыларды табиғи ауа айналымы бар жабдық бөлмелерде стандартты жағдайларда сақтау қажет (агрессивті емес және шаңсыз орта, температура - 10°C-тан +37°C-қа дейін, ауа ылғалдылығы 80%-ға дейін, соқыларсыз және дірілсіз). (Бағдарламаны көр. № 0102501)



15.08.2022

бастап

14.08.2027

дейін

Сертификаттау
жөніндегі орталық
басшысы (үздіксіз түрде)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

(қолы)

ТОРЧЕН КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
(Т.А.Ө.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Т.А.Ө.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0102502

ЕАЭС KZ 7500361 01.01.05931

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8403109000	Котлы электрические: торговой марки "VALLANT": - тип eJobLOCK, модели: VE 6/14 RU,UA, VE 9/14 RU,UA, VE 12/14 RU,UA, VE 14/14 RU,UA, VE 18/14 RU,UA, VE 21/14 RU,UA, VE 24/14 RU,UA, VE 28/14 RU,UA	Продукция изготавливается согласно: EN 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
840310 00	торговой марки "PROTHERM": - тип RAY PROTHERM, модели: 6 KE/14 RU,UA; 9 KE/14 RU,UA; 12 KE/14 RU,UA; 14 KE/14 RU,UA; 18 KE/14 RU,UA; 21 KE/14 RU,UA; 24 KE/14 RU,UA; 28 KE/14 RU,UA	Продукция изготавливается согласно: EN 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.



Исполнитель,
(полномоченное лицо)
Сергей по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

ТОРЧИН КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(Ф.И.О.)

МАГДА Ю. ИЯ НИКОЛАЕВНА

(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ №

0102502

ҚОСЫМША № ЕАЭС

ЕАЭС KZ 7500361 01 01 05931

ЕАЭС СЭК ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол байланыста өнім шығарылатын құжаттама
8403109000	Электр қазандықтары: "VAILLANT" сауда маркасы: - түрі eioBLOCK, үлгілері: VE 6/14 RU,UA, VE 9/14 RU,UA, VE 12/14 RU,UA, VE 14/14 RU,UA, VE 18/14 RU, A, VE 21/14 RU,UA, VE 24/14 RU,UA, VE 28/14 RU,UA	Өнімдер сәйкес дайындалады: EN 60335-1 Бытoвыe и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования
8403109000	"PROTHERM" сауда маркасы: - түрі RAY PROTHERM, үлгілері: 6 KE/14 RU,UA; 9 KE/14 RU,UA; 12 KE/14 RU,UA; 14 KE/14 RU,UA; 18 KE/14 RU,UA; 21 KE/14 RU,UA; 24 KE/14 RU,UA; 28 KE/14 RU,UA	Өнімдер сәйкес дайындалады: EN 60335-1 Бытoвыe и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования



Сертификаттау

Төтенше агенттің органы

Бөлімсіз (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)

(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Signature)
(қолы)

(Signature)
(қолы)

ТОМЫК КИШІСІНІ АТТАН КЕЛІСІМ

ТА.Ә.

МАГДА ЮЛІСІНІ ОЛАДЫ

(ТА.Ә.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0102501

ЕАЭС KZ 7300361 01 01 03931

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Дополнительная информация: ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.; ГОСТ IEC 62311-2013 Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограниченных воздействий на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-2 Нормы Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А на фазу); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.; ГОСТ CISPR 14-1-2015 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.; ГОСТ CISPR 14-2-2016 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.



Руководитель
полномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(Ф.И.О.)

САМГА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0102501

ҚОСЫМША № ЕАЭС

ЕАЭС KZ 7500361.01.01.05931

Қосымша икплат

ГОСТ I С 60333-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования; ГОСТ IEC 62311-2013 Оценка электрошума и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-2; Нормы; Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А на фазу); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-3; Нормы Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электрическая без особых условий; ГОСТ CISPR 14-1-2015 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия; ГОСТ CISPR 14-2-2016 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для групп однородной продукции.



Сертификаттау
сәйкестік органдық
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

[Signature]
(қолтаңба)

[Signature]
(қолтаңба)

ТӨРМЕС КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(Т.А.Ө.)

КАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Т.А.Ө.)